

Płyty meblowe i wstęgi COMPLETE SKIN



Komponenty
dedykowane dla producentów mebli

 **Melaco**



Komponenty meblowe o szerokim zastosowaniu

Zawsze najwyższa jakość

Płyty i wstęgi meblowe COMPLETE SKIN są produktem dedykowanym dla producentów mebli. Stworzysz z nich blaty i nogi stołów, elementy korpusów meblowych, fronty, czoła szuflad, witryny oraz cokoły o dowolnych wymiarach. Doskonale sprawdzają się w produkcji mebli kuchennych, pokojowych, sypialń, łazienkowych oraz biurowych. Parametry płyt i wstęg COMPLETE SKIN spełniają wymagania nowoczesnego przemysłu.



spełnia wymagania normy DIN EN 16516



odporne na zabrudzenia



łatwe w utrzymaniu czystości



odporny na działanie promieniowania UV



wykonany z certyfikowanych surowców

Dzięki kontrolowanym przez nas parametrom technicznym, stosowaniu specjalnych folii ochronnych i wykończeniu powierzchni płyt specjalnie utwardzonymi lakierami obróbka mechaniczna na wysokowydajnych liniach przemysłowych nie nastręcza problemów. Oferujemy standardowe oraz dedykowane dla Klienta wymiary płyt. Wyrób dostarczamy także w formie wstęgi z wąskimi krawędziami wykończonymi w technologii POSTFORMING lub oklejonymi obrzeżem, którego grubość i kolor/deseń może być określona przez Odbiorcę.



Do produkcji stosujemy klej poliuretanowy dlatego wyrób jest odporny na podwyższoną temperaturę i wilgotność, co ma duże znaczenie nie tylko w przypadku użytkowania przez odbiorcę końcowego, eliminuje też ryzyko uszkodzenia wyrobu w wyniku niekorzystnych warunków panujących w trakcie odległego transportu mebli lub ich komponentów np. drogą morską w kontenerach. Do produkcji stosujemy certyfikowane płyty wiórowe i MDF, folie oraz kleje. Posiadamy certyfikację FSC na wszystkie produkowane wyroby.



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

COMPLETE SKIN / COMPLETE SKIN POSTFORMING

To oferta dedykowana dla producentów mebli. Posiadamy szeroką gamę profili, kolorów i deseni materiałów wykończeniowych dostępnych w ramach naszego programu magazynowego.

Dodatkowo zapewniamy możliwość wybrania klein z pełnej palety magazynowej naszych dostawców. Stosowane przez nas płyty wiórowe, HDF, MDF oraz sklejka spełniają najwyższe wymagania obowiązujące na rynku krajowym oraz zagranicą.



Płyty meblowe


- Płyty o wymiarach standardowych 998x2800 mm oraz 650x2800 mm
- Płyty dostępne „od ręki” w ramach programu EXPRESS (10 kolorów)



Wstęgi meblowe

Wstęgi z krawędziami nieokleinowanymi

- Dedykowana szerokość brutto do 990 mm




Wstęgi z krawędziami okleinowanymi

- Dedykowana szerokość netto 120-990 mm
- Dedykowane obrzeże ABS/PCV o grubości 0.3-2.0 mm

Wstęgi postforming

- Profilowanie krawędzi w zakresie R2-R65
- Dedykowana szerokość netto 290-900 mm



Parametry techniczne

	Wstęgi POSTFORMING	Płyty	Wstęgi z krawędziami nieokleinowanymi	Wstęgi z krawędziami okleinowanymi
Szerokość min/max [mm]	290/900	290/998	120/990	120/990
Długość min/max [mm]	2070/2800			
Grubość min/max [mm]	6/40			
Materiał bazowy	MDF	MDF/PW/sklejka	MDF/PW/sklejka	MDF/PW/sklejka
Wykończenie płaszczyzny materiał strona prawa	PCV, PET, PP	folie finish, PCV, PET, PP	folie finish, PCV, PET, PP	folie finish, PCV, PET, PP
Wykończenie płaszczyzny materiał strona lewa	melamina, folie finish, PCV, PET, PP			
Wykończenie płaszczyzny grubość min/max [mm]	0,15/0,4	0,1/0,8	0,1/0,8	0,1/0,8
Wykończenie wąskiej płaszczyzny POSTFORMING promień zaoblenia min/max [mm]	R2-R65	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wykończenie wąskiej płaszczyzny obrzeże materiał	POSTFORMING	nie dotyczy	nie dotyczy	PCV, PET, ABS
Wykończenie wąskiej płaszczyzny obrzeże grubość min/max [mm]	0,15/0,4	nie dotyczy	nie dotyczy	0,3/2,0

System klejowy

PUR HOT MELT



Przygotowaliśmy katalog standardowych wzorów i kolorów. W przypadku zainteresowania niestandardowymi wykończeniami, możemy dostarczyć próbники w ciągu 14 dni. Do wszystkich kolorów i deseni oferujemy obrzeża wykonane z tego samego materiału.



wiecej info:
www.melaco.com.pl

ul. Ciepelowska 9,
67-100 Nowa Sól

centrala: +48 68 38 792 08
sprzedaż: +48 68 38 723 94
melaco@melaco.com.pl